

Buderus
Logamax plus GB072



Plinski kondenzacijski kotel

Opremljen za doseganje optimalne
energetske bilance

Toplota je naš element

Buderus

Varčen, varčnejši, Logamax plus GB072!

Tisti, ki investira v energetske varčne plinske kondenzacijske kotle, bo dolgoročno plačeval nižje stroške ogrevanja. Na ta način se lahko že od samega začetka dosežeta najvišja možna raven varčevanja in boljši učinek za isti denar: Logamax plus GB072. Ta plinski kondenzacijski kotel pod svojim kompaktnim plaščem skriva visoko učinkovite komponente, ki skupaj pripomorejo h končnemu rezultatu: k manjši porabi goriva z največjim mogočim udobjem.

Pridobitev v vsakem pogledu

Z Logamax plus GB072 lahko zaradi sodobne kondenzacijske tehnologije vsak dan privarčujete ne samo pri denarju in energiji, temveč tudi pri stroških montaže kotla. Plinski kondenzacijski kotel je namreč tovarniško opremljen z vsemi potrebnimi elementi, zato montaža kotla prihrani veliko časa in prostora, kar vam zmanjša stroške. Logamax plus GB072 se namreč namesti na zid, s tem pa pridobite več prostora za svoje ustvarjalne ideje pri ureditvi stanovanjskega prostora.



Več kot 25 let izkušenj s kondenzacijsko tehnologijo

Varčen in ekološko sprejemljiv

Ko ogrevate energetsko učinkovito, imate vedno dva razloga za zadovoljstvo. Poleg prihrankov pri stroških zmanjšujete onesnaževanje okolja z zmanjšanjem emisij CO₂ in ohranjate naravne vire energije. To je enostavneje, kot ste si mislili: s sistemom Buderus in z izpopolnjeno kondenzacijsko tehnologijo.

Buderus: Prednosti sistema

Buderus vam ponuja celovit, zaokroženi program ogrevanja od toplotnih črpalk do radiatorjev. Naša posebnost: dosledno skrbimo za prilagoditev svojih izdelkov kupcem. Zato lahko po želji različne tehnologije enostavno kombinirate med seboj. Npr. kondenzacijski kotel s solarnim sistemom, toplotna črpalka in kotli na trdna goriva pa tudi z rezervoarji tople vode. Navedene sisteme podpirajo naši inteligentni krmilni sistemi, ki so usmerjeni v prihodnost. Vse navedeno ne le olajša montažo, temveč prispeva tudi k bolj ekonomičnemu in okolju prijaznemu gospodarjenju z razpoložljivimi viri energije.

Naše izkušnje vam zagotavljajo varnost

Z Buderusom uporabljate naše dragocene in bogate izkušnje. Buderus že več kot 25 let podpira energetsko varčne kondenzacijske tehnologije in spodbuja njihov razvoj. Naš cilj: s čim manj porabljenimi energijami pridobiti čim več toplotne energije. Za proizvodnjo svojih kotlov uporabljamo najboljše materiale, ki jih obdelujemo z najnovejšimi proizvodnimi postopki. Rezultat: kondenzacijska tehnologija Buderus vam iz dneva v dan zagotavlja več zadovoljstva.

Vaše prednosti:

Dolgoletne izkušnje

Pri Buderusu prihodnost izhaja iz tradicije. Ker že več kot 275 let kot dobavitelji sistemov pomagamo pri razvoju vseh novejših in izboljšanih postopkov ter tehnologij ogrevalne tehnike. Tako bogate izkušnje danes tvorijo trdno bazo za robustne in dolgotrajne sisteme, ki bodo tudi jutri ogrevali z visoko učinkovitostjo.

Kakovost, na katero se lahko zanesete

Tudi podrobnosti naredijo veliko razliko. Zato ima Buderus najvišje zahteve glede kakovosti in svoje izdelke izpostavlja strogi kontroli kakovosti do najmanjših podrobnosti: uporablja se samo tisto, kar je preverjeno in deluje zanesljivo. Zato Buderus jamči optimalno funkcionalnost svojih ogrevalnih sistemov za celotno življenjsko dobo kotla.

Energijska učinkovitost sistema

Vse nižji stroški energije izhajajo iz dejstva, da so pri ogrevanju usklajeni vsi parametri. Pri Buderusu se to kaže v popolni tehnologiji sistema. V sistemu Buderus je namreč vsaka komponenta brezhibno usklajena z drugimi, da skupaj delujejo optimalno energetsko učinkovito.



Razred energetske učinkovitosti kaže stopnjo energetske učinkovitosti naprave Logamax plus GB072 24 K, Razredi energetske učinkovitosti drugih izdelkov iz te serije so lahko drugačni.

Odkrijte, kaj se skriva v njem

V toploti je vse. Vendar pod pogojem, da ogrevanje in topla voda nista dražja, kot je potrebno in to vso življenjsko dobo generatorja toplote. Ta čas je pri Buderusu še posebej dolg, saj je kakovost na najvišji ravni, vzdrževanje pa ne more biti lažje. S plinskim kondenzacijskim kotlom Logamax plus GB072 lahko dobite ugodno toploto in v njej sproščeno uživate.



Izdelan za učinkovit pogon

V primerjavi s starejšimi kotli lahko Logamax plus GB072 prihrani do 30 % energije. Da bi vam zagotovili velike prihranke, smo v svoj kotel vgradili najsodobnejšo ogrevalno tehnologijo. Npr. učinkovite črpalke ogrevalnega sistema in, posebej robusten liti toplotni izmenjevalnik iz zlitine aluminija in silicija, ki je že milijonkrat dokazal svojo učinkovitost.

Temeljito preučen

Logamax plus GB072 je neprekosljiv zaradi svoje velike uporabnosti, ki zaradi inteligentne kondenzacijske tehnologije dodatno toploto pridobiva iz pare zagretyh produktov izgorevanja. Vendar pa je Buderus mislil še bolj daljnosežno - na porabo električne energije. Npr. na delovanje v stanju pripravljenosti, ko ogrevanje redko potrebujete. Tudi v takšnih primerih je poraba energije nižja kot v primerjavi s primerljivimi kotli drugih proizvajalcev.

Prilagodljiva izbira mesta za montažo. Kompaktne dimenzije in raznovrstnost dimnih sistemov omogočajo montažo na najmanjšem prostoru. Montaža je mogoča praktično na vseh mestih.

Enostaven prihranek.

Poleg skrajno varčnega pogona Logamax plus GB072 v obdobju pripravljenosti porabi občutno manj energije kot primerljivi modeli.

Logamatic BC20

Hitra, enostavna električna instalacija, zahvaljujoč enostavnemu električnemu priključku in prilagajanju parametrov pogona kotla.

Enostaven za vzdrževanje in servisiranje

Kotel se odpira spredaj. Zaradi tega je v njen izboljšana preglednost, pri vzdrževanju je lahko dostopen s prednje strani, pri čemer je znatno olajšano servisiranje

Popolnoma opremljen

Tovarniško so vgrajeni črpalke ogrevalnega sistema, varnostni ventil, manometer, pipa za polnjenje in praznjenje kotla, trikratni preklopni ventil za pripravo tople sanitarne vode in 12-litrska ekspanzijska posoda.



Posebej robusten liti toplotni izmenjevalnik iz zlitine aluminija in silicija je osnovni pogoj za doseg visokega koeficienta učinkovitosti in visoke varnosti pogona.



Dobro prilagojen

Logamax plus GB072 je nastavljen za največje udobje, vse od krmilne naprave pa do baznega regulatorja. Ne samo pri uporabi, tudi pri osnovnih nastavitvah in zagonu plinskega kondenzacijskega kotla največjo pozornost posvečamo enostavnosti in lahkotnosti upravljanja kotla. Zato je ta kotel opremljen z baznim regulatorjem Logamatic BC20 za intuitivno usmerjanje preko menija, velikimi tipkami in velikim osvetljenim zaslonom z lahko razumljivimi simboli.

Dobro prilagojen

Ogrevanje, ki lahko praktično povsod najde svoje mesto: Logamax plus GB072 je ne samo kompakten, temveč tudi odobren za priklop na različne LAS sisteme za odvod dimnih plinov. Za vas to pomeni naslednje: neodvisno od dimnika je kotle mogoče namestiti skoraj povsod v stavbi - vi odločate o mestu namestitve!




Logamax plus GB072 od krmilne naprave do baznega regulatorja je prilagojen za doseg največjega udobja: ne samo pri uporabi, tudi pri osnovnih nastavitvah in zagonu plinskega kondenzacijskega kotla največjo pozornost posvečamo enostavnosti in lahkotnosti upravljanja kotla. Zato je ta kotel opremljen z baznim regulatorjem Logamatic BC20 z intuitivnim usmerjanjem preko menija, velikimi tipkami in velikim osvetljenim zaslonom z lahko razumljivimi simboli.

Pregled prednosti Logamax plus GB072:

- kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti
- manjša poraba energije in manjše emisije
- inteligentni regulacijski sistem Logamatic EMS in bazni regulator Logamatic BC20, ki je prilagojen uporabniku z velikim zaslonom za lahko odčitavanje in za enostavno upravljanje
- manjša poraba energije v stanju pripravljenosti za pogon kotla
- preverjena priključna tehnika za hitro montažo in instalacijo
- milijonkrat preverjen liti toplotni izmenjevalnik iz zlitine aluminija in silicija, velika robustnost in manjša občutljivost na umazanijo
- enostavno vzdrževanje zaradi dobre dostopnosti delov kotla
- čista, moderna zasnova plašča kotla

S sistemom lahko dosežete še več

Želite še večje udobje toplote? Logamax plus GB072 lahko brez težav povežete v sistem z ostalimi komponentami Buderus. Npr. z rezervoarji tople vode za učinkovito pripravo sanitarne tople vode. Ali z dodatnim generatorjem toplote, npr. na obnovljivi vir energije. Na ta način lahko ne le prihranite svoj denar, ampak tudi prispevate k varovanju okolja.



- 1 Logamax plus GB072
- 2 Logasol SKN 3.0
- 3 Logalux SM
- 4 Logamatic EMS z RC 300 ali RC200

Hitro do tople vode v velikih količinah




Udobje je tudi, če imate toplo vodo vedno na voljo in toliko, kot jo potrebujete. Buderus ponuja različne rešitve, ki jih lahko z Logamax plus GB072 kombinirate v sistem. Ali ste se odločili za kombinirane kotle, ki vodo segrevajo neposredno pri obtoku. Tako lahko privarčujete pri prostoru. Izbira bojlerja tople vode Logalux pa je idealna pri veliki porabi tople vode.



Učinkovito postane še učinkovitejše


Kombinirati, razširiti, posodobiti: s plinskim kondenzacijskim kotlom Logamax plus GB072 vam ponujamo vse možnosti. Saj je vsa v njem vgrajena oprema najboljše pripravljena za učinkovito kombiniranje z dodatnimi generatorji toplote, kot je npr. solarni sistem. Ker so pri naših kotlih vse komponente sistema med seboj popolnoma usklajene, je možnost prihranka energije še večja.




Higiensko dovršeno udobje porabe tople vode, zahvaljujoč inovativnemu Thermoglasur DUOCLEAN MKT.

Logamax plus	GB072-24	GB072-24K
Področje ocenjene toplotne moči (kW)	6,6 - 23,8	6,6 - 23,8
Učinek tople vode (kW)	29,7	29,7
Namen	za ogrevanje	za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
Razred energetske učinkovitosti pri ogrevanju	 A	 A
Razred energetske učinkovitosti pri segrevanju vode	-	 A
Premer dimovodne cevi (mm)	80/125	80/125
Temperatura tople vode (°C)	40 - 60	40 - 60
Vhodna električna moč	maks. 75	maks. 75
Višina x širina x globina (mm)	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350
Masa (kg)	43	44

Rezervoar tople vode Logalux	S120	SU160W
Razred energetske učinkovitosti pri segrevanju vode	 B	 B
Višina (mm)	956	1188
Širina/premer (mm)	512	556
Masa (kg)	72	98

Rezervoar tople vode Logalux	SM300
Razred energetske učinkovitosti pri segrevanju vode	 C
Višina (mm)	1465
Širina/premer (mm)	672
Masa (kg)	155



Buderus



NOVO: Cene že vključujejo zagon

Prednosti paketne ponudbe:

- vsi elementi so tovarniško optimirani
- svetovanje, montaža, zagon; vse od enega strokovno usposobljenega ponudnika
- zagotovite si za prihodnost pripravljeno tehnologijo, vrhunsko udobje ter zanesljivo in varčno obratovanje



Poslovni center Buderus
Trnoveljska cesta 2e, Celje

Tel. 03 42 88 602, 42 88 604
Fax. 03 42 88 622, 42 88 623

E-mail: buderus@kovintrade.si
www.buderus.si